LÍNEA OPERATIVA

gersa
El confort de la elegancia



Pulse BC

Pulse BC



Respaldo en malla transpirable con figura ergonomica



Brazos fijos



Asiento suave tapizado en malla transpirable



Mecanismo reclinable con una posición de bloqueo



Base cromada de 300mm de radio



Rodaja 50mm

gersa
El confort de la elegancia

- **Ergonomia:** Postura correcta y figura ergonómica.
- **Comodidad:** Acojinado suave y malla transpirable.
- **Personalizable:** Bloqueo al reclinamiento, y ajuste de altura de asiento.
- **Productividad:** Adecuado para uso intermitente.
- **Garantía:** 5 años contra defectos de fábrica.
- **Otros:** Silla giratoria 360°.



Pulse BC

Pulse BC

LÍNEA OPERATIVA

gersa
El confort de la elegancia

Resistencia 130kg

Garantía 5 años



Respaldo: Polipropileno rígido color negro y tapiz malla poliester color negro.

Asiento: Madera contrachapada con acojinado de hule espuma de alta densidad de 6 cm y tapiz en tela 100% Poliéster tipo reyna.

Descansabrazos: Fijos de polipropileno rigido color negro.

Mecanismo: Acero de 1.5 mm con pintura electrostática negra; reclinamiento simple con bloqueo y ajuste de tensión.

Pistón: Cilindro de acero con gas nitrógeno; ajuste de altura y giro 360°, vida útil de 100,000 ciclos.

Basé: Acero de 1.2mm cromado de 600 mm diámetro con cubre soldadura plástico; carga máxima de 700 kg

Rodajas: Nylon de 50 mm de diámetro, carga de 170 kg, vida útil de 250,000 ciclos.

Pulse BC
COBERTURA

La garantía solo cubre defectos de fabricación, es decir, problemas que surjan debido a errores en proceso de fabricación, como estructura del cuerpo, base o tapicería de la silla dañadas al momento de recibir, problema con el funcionamiento de ajustes de cabecera, soporte lumbar, descansabrazos, mecanismo o pistón.

⚠ EXCEPCIONES

DAÑOS POR MAL USO

Daños causados por el uso inapropiado o abusivo, como el uso del producto para actividades no recomendados, por ejemplo: sobrecagra, saltar, sentarse sobre componentes que no sea el asiento, rodar sobre superficies inadecuadas como alfombra gruesas o suelos irregulares.
Modificaciones no autorizadas en el diseño original del producto

DESGASTE NORMAL

- Deformaciones naturales por uso en acojinamiento.
- Desgaste o decoloramiento del tapiz derivado del uso regular.
- Rayaduras en las bases provenientes del uso común.
- Perdida de firmeza en los bloqueos.

CONDICIONES AMBIENTALES EXTERNAS.

Daños resultantes de exposición a condiciones ambientales extremas, tales como humedad, sequedad excesiva, calor intenso o frio extremo. Exposición prolongada a la luz solar directa que provoque decoloración o daño a los acabados.

INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO INCORRECTOS

Problemas derivados de una instalación incorrecta o del no seguimiento de las intrucciones de mantenimiento indicadas en este documento. Daños por el uso de accesorios o componentes no recomendados o no originales.

FUERZA MAYOR

Daños causados por eventos fuera del control de Gersa, como desastres naturales, incendios, inundaciones, vandalisimo o actos de violencia.

PRODUCTO DE SEGUNDA MANO

La garnatia no aplicará a productos que hayan sido componentes de segunda mano o atavés de otros canales de venta que no sean Gersa.

gersa
El confort de la elegancia

RECOMENDACIONES DE USO

LIMPIEZA ADECUADA

Limpia con cepillo semi suave los tapices de la silla, con un paño suave y húmedo con agua o abrillantador para plásticos los componentes de polipropileno, y limpia constantemente las ruedas.Evita productos abrasivos o químicos fuertes que pueden dañar los acabados.

EVITA CARGAS EXCESIVAS

No coloque cargas excesivas que pueden comprometer el producto. Respeta las recomendaicones de peso para asegurar la durabilidad del producto.

MANTENIMIENTO

Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que la tornillería y los componentes estén en buen estado. Ajusta o reemplaza cualquier pieza que muestre desgaste o problema. Además asegura que las ruedas siempre estén.

SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES, LA SILLA MANTENDRÁ SU INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DURANTE UN LARGO TIEMPO.