gersa
El confort de la elegancia





INFORMACIÓN GENERAL

Línea: Espera

Clave: Leman

Tipo: De línea

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sofá de una plaza con estilo ejecutivo y contemporáneo de una plaza, tapizado de vinil anti-rayaduras de alta calidad, en color beige y gris oscuro, acojinado de espuma de alta densidad en el interior con estructura de madera maciza y contrachapado, patas de metal con recubrimiento en polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre / modelo	LEMAN
Medidas generales	72 x 72 x 70 cm
Estructura	Estructura de madera maciza
Tipo de espuma	Espuma de alta densidad
Tapizado	Vinil anti-rayaduras de alta calidad
Color	Beige y gris oscuro
Patas / base	Acero en acabado negro mate
Capacidad	1 persona
Resistencia	120 kg.
Garantía	1 año
Tiempo de entrega	1 día hábil

Capacidad de carga recomendada: 120 kgs

COLORES

Beige con gris oscuro

ENSAMBLE

Dificultad: Medio
Incluye herramienta
Incluye manual de armado
Tiempo estimado de ensamble: 15 minutos

GARANTÍA

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso.

DIMENSIONES

Largo: 72 cm

Ancho: 72 cm

Altura: 70 cm



ERGONOMÍA

- Respaldo de altura media: proporciona soporte para la zona dorsal sin resultar demasiado restrictivo.
- Asiento amplio y acolchado: favorece una postura cómoda y permite distribuir mejor el peso corporal.
- Descansabrazos integrados: ofrecen soporte lateral para los brazos y ayudan a mantener una postura relajada.
- Bordes redondeados: reducen puntos de presión y aportan mayor comodidad durante periodos prolongados.
- Estructura firme: mantiene el cuerpo estable al sentarse y facilita incorporarse del sofá.

FORMA DE ENTREGA

Caja individual (1 plaza)
Medidas de la caja: 77 cm L * 77 cm A * 52 cm H
Peso neto: 11.5 kgs.

Observaciones:

- Caja de cartón corrugado
- Producto entregado desarmado para optimización logística.
- Requiere ensamble básico.

Armado (solo aplica para entregas propias o en bodega).

- Producto entregado completamente ensamblado.
- Inspeccionado y acondicionado previo a entrega.
- Protección mediante funda plástica guardapolvo.

FUNCIONALIDAD

Diseñado para aplicaciones de oficina colaborativa, salas de espera, espacios públicos de uso intensivo.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones periódicas de tornillería y elementos de fijación para garantizar estabilidad estructural y operación segura.
- En caso de detectar holguras, efectuar ajuste inmediato de componentes mecánicos.
- Limpiar superficies utilizando paño suave ligeramente humedecido con agua.
- No utilizar agentes químicos abrasivos, solventes o productos corrosivos.
- Producto diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Evitar exposición a humedad, radiación solar directa o ambientes corrosivos que puedan comprometer la integridad estructural y estética del producto.